

# Linde Stationary Warning Projector.

The smart way to display safety symbols (04/23)

Stacjonarny projektor ostrzegawczy to kompaktowy, wysokowydajny reflektor LED do wyświetlania symboli ostrzegawczych używanych w Intralogistyce. Trzy wersje produktu o różnych klasach wydajności i wybór piktogramów ostrzegawczych umożliwiają optymalne dostosowanie do warunków środowiskowych i odpowiedniej sytuacji operacyjnej. Stacjonarny projektor ostrzegawczy jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.



Stationary Warning Projector



Clearly visible warning sign



## Key product benefits

### Zwiększone bezpieczeństwo

- Wczesne ostrzeżenie dzięki wyraźnej projekcji znaku ostrzegawczego
- Stała widoczność: brak uszkodzeń spowodowanych brudem i zużyciem
- Doskonała widoczność nawet w warunkach słabego oświetlenia

### Inteligentne opcje zastosowania

- Możliwość połączenia z urządzeniami infrastrukturalnymi Linde Safety Guard tj. Static Unit lub Zone Marker. Symbol ostrzegawczy świeci się tylko wtedy, gdy zbliża się wózek widłowy
- Możliwość podłączenia do sterowania bramą

### Wyjątkowa elastyczność i oszczędność kosztów

- Uniwersalne mocowanie do ściany, sufitu lub konstrukcji stalowych
- Indywidualny wybór wymiennych piktogramów ostrzegawczych
- Nie wymaga czasu i wysiłku na konserwację oraz odnawianie naklejek podłogowych lub oznaczeń

# Linde Stationary Warning Projector.

The smart way to display safety symbols (04/23)

Linde Material Handling

*Linde*

## € Prices – projectors and additional equipment



Description	Article Number	Price
Stationary Warning Projector 45	0009729905	1.520,00 €
Stationary Warning Projector 85	0009729906	1.920,00 €
Stationary Warning Projector 85 - Pro*	0009729921	2.160,00 €

**NEW**

### \*NEW:

Nowa wersja Pro zawiera następujące ulepszenia:

- Tryb standardowy i tryb migania bez dodatkowego wyzwalacza zewnętrznego
- Interfejs dla przewodu sterującego do wyzwalania projektora sygnałami zewnętrznymi, takimi jak Linde Safety Guard.

# Linde Stationary Warning Projector.

The smart way to display safety symbols (04/23)

## € Ceny - piktogramy

Wkładki z symbolami do projektora ostrzegawczego Linde to wysokiej jakości szklane piktogramy. Logotypy, grafiki lub teksty mogą być wyświetlane w wysokiej jakości optycznej. Szklane wkładki są stabilne kolorystycznie w ciągłym profesjonalnym użytkowaniu, gdzie konwencjonalne naklejki lub folie blakną po krótkim czasie.

Description	Price
Standard motif according to table	170,00 €



0009729907  
Forklift truck – yellow



0009729911  
Automated truck




0009729916  
Forklift truck – red



0009729912  
General warning symbol



0009729908  
Walkway



0009729913  
No passage



0009729909  
Caution: pedestrians



0009729914  
Suspended load



0009729910  
Stop



0009729915  
Ex

# Linde Stationary Warning Projector.

The smart way to display safety symbols (04/23)

Linde Material Handling



## Product features

	Stationary warning projector 45	Stationary warning projector 85
Lights	40 W high-power LED	80 W high-power LED
Luminous flux[lm]	2700 lm	5750 lm
Average LED life (L70) <small>L70 means that 70% of the output luminous flux is still reached after the specified operating time.</small>	35.000 h	
Projection distance - Normal room lighting - Darkness	4 m 10 m	8 m 20 m
Projection size	See figure. The maximum projection size refers to a circular image. Other shapes and graphics are fitted into the circle.	
Classification photobiological safety	DIN EN 62471 RG 2	
Power supply/efficiency	110 – 240 V AC, 50/60Hz, cos. 0.93	
Power consumption	43 W	85 W
Protection class	I	
Ambient temperature	-30° C to + 35° C	
Degree of protection - Fan - Housing	IP 54 IP 5x	
Noise level	25 dBA	
Weight	3.8 kg	4.0 kg


# Linde Stationary Warning Projector.

The smart way to display safety symbols (04/23)




## Product features

### Standard projection sizes for type 45 + 85



### “Wide angle” projection sizes for type 45 + 85



### Identical measurements for type 45 + 85

